



Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.
 Prix au détail max. EUR hors TVA

LISTE DE PRIX CLIENTS

Transit

2010

ESP de série

En vigueur: 1/09/2009
 Remplace: 5/01/2009
 P.P. B09-110

FOURGON TOLE

Empattement court 2.933 mm - Longueur de charge 2582 mm

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue CityLight |
|-------------|-----------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 260S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2600 kg | 914 kg | 6,3 | 17.060 |
| | | | | | | | |
| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue ECONetic |
| 280S | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 5v | 2840 kg | 1092 kg | 6,3 | 20.060 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 2840 kg | 1082 kg | | 20.660 |

Empattement court 2.933 mm - Longueur de charge 2582 mm

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|-------------|-----------------|------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 260S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2600 kg | 901 kg | 6,3/7,7 | 17.960 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 2600 kg | 891 kg | | 18.560 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 2600 kg | 892 kg | | 19.410 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 2600 kg | 882 kg | | 20.010 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 2600 kg | 890 kg | | 20.910 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 2600 kg | 879 kg | | 21.510 |
| 280S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2800 kg | 1101 kg | 6,3/7,7 | 18.160 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 2800 kg | 1091 kg | | 18.760 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 2800 kg | 1092 kg | | 19.610 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 2800 kg | 1082 kg | | 20.210 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 2800 kg | 1090 kg | | 21.110 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 2800 kg | 1079 kg | | 21.710 |
| 300S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 3000 kg | 1301 kg | 6,3/7,7 | 18.660 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 3000 kg | 1291 kg | | 19.260 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3000 kg | 1292 kg | | 20.110 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1282 kg | | 20.710 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3000 kg | 1290 kg | | 21.610 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1279 kg | | 22.210 |
| 330S | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3300 kg | 1555 kg | 6,3/7,7 | 21.295 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1544 kg | | 21.895 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3300 kg | 1552 kg | | 22.795 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1542 kg | | 23.395 |
| 300S | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3000 kg | 1078 kg | 5,8/7,2 | 19.460 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1049 kg | | 20.260 |
| 330S | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3300 kg | 1376 kg | 5,8/7,2 | 20.645 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1347 kg | | 21.445 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3300 kg | 1362 kg | | 21.645 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1347 kg | | 22.245 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3300 kg | 1342 kg | | 22.895 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1328 kg | | 23.495 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3300 kg | 1342 kg | | 26.945 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3300 kg | 1328 kg | | 27.545 |
| | 2.3 DOHC | 107 kW/145 ch | 5v | 3300 kg | 1328 kg | | 20.145 |

Empattement moyen 3.300 mm - Longueur de charge 2949 mm

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|-------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 280M | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2800 kg | 998 kg | 7,2/8,8/10,0 | 19.360 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 2800 kg | 988 kg | | 19.960 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 2800 kg | 990 kg | | 20.810 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 2800 kg | 979 kg | | 21.410 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 2800 kg | 987 kg | | 22.310 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 2800 kg | 977 kg | | 22.910 |
| 300M | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 3000 kg | 1198 kg | 7,2/8,8/10,0 | 19.860 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 3000 kg | 1188 kg | | 20.460 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3000 kg | 1190 kg | | 21.310 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1179 kg | | 21.910 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3000 kg | 1187 kg | | 22.810 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1177 kg | | 23.410 |

ESP et Traction Control pas de série sur 2,3 essence, Awd et CityLight // Awd = All Wheel Drive
 Charge utile nette = MMA - masse à vide (masse à vide comprend le conducteur à 75kg et réservoir de carburant à 90% plein)
 Ces prix sont toujours sujets à modification éventuelle sans préavis et comprennent huile et antigel.

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément.



Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.
 Prix au détail max. EUR hors TVA

ESP de série

En vigueur: 1/09/2009
 Remplace: 5/01/2009
 P.P. B09-110

FOURGON TOLE

Empattement moyen 3.300 mm - Longueur de charge 2949 mm

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|--------|----------|-----------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 330M | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3300 kg | 1452 kg | 7,2/8,8/ 10,0 | 22.495 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1442 kg | | 23.095 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3300 kg | 1449 kg | | 23.995 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1439 kg | | 24.595 |
| 350M | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1652 kg | 7,2/8,8/ 10,0 | 23.495 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1642 kg | | 24.095 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1649 kg | | 24.995 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1639 kg | | 25.595 |
| 300M | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3000 kg | 1009 kg | 8,3/9,5 | 20.660 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3000 kg | 980 kg | | 21.460 |
| | 2.3 DOHC | 107 kW/145 ch | 5v | 3000 kg | 1061 kg | | 20.160 |
| 330M | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3300 kg | 1307 kg | 8,3/9,5 | 21.845 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1278 kg | | 22.645 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3300 kg | 1293 kg | | 22.845 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1278 kg | | 23.445 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3300 kg | 1273 kg | | 24.095 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1259 kg | | 24.695 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3300 kg | 1273 kg | | 24.095 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3300 kg | 1259 kg | | 24.695 |
| | 2.3 DOHC | 107 kW/145 ch | 5v | 3300 kg | 1359 kg | | 21.345 |
| 350M | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3500 kg | 1501 kg | 8,3/9,5 | 22.845 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1472 kg | | 23.645 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1487 kg | | 23.845 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1472 kg | | 24.445 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1468 kg | | 25.095 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1453 kg | | 25.695 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3500 kg | 1387 kg | | 29.145 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3500 kg | 1453 kg | | 29.745 |
| | 2.3 DOHC | 107 kW/145 ch | 5v | 3500 kg | 1553 kg | | 22.345 |

Empattement long 3.750 mm - Longueur de charge 3380 mm / 4107 mm (350EL)

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|--------|----------|-----------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 300L | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 3000 kg | 1132 kg | 10,2/11,6 | 20.610 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 3000 kg | 1122 kg | | 21.210 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3000 kg | 1124 kg | | 22.060 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1114 kg | | 22.660 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3000 kg | 1121 kg | | 23.560 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1111 kg | | 24.160 |
| 330L | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3300 kg | 1386 kg | 10,2/11,6 | 23.245 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1376 kg | | 23.845 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3300 kg | 1383 kg | | 24.745 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1373 kg | | 25.345 |
| 350L | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1586 kg | 10,2/11,6 | 24.245 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1576 kg | | 24.845 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1583 kg | | 25.745 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1573 kg | | 26.345 |
| 300L | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3000 kg | 982 kg | 9,6/11,0 | 21.410 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3000 kg | 953 kg | | 22.210 |
| | 2.3 DOHC | 107 kW/145 ch | 5v | 3000 kg | 1034 kg | | 20.910 |
| 330L | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3300 kg | 1280 kg | 9,6/11,0 | 22.595 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1251 kg | | 23.395 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3300 kg | 1266 kg | | 23.595 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1251 kg | | 24.195 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3300 kg | 1246 kg | | 24.845 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3300 kg | 1232 kg | | 25.445 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3300 kg | 1246 kg | | 28.895 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3300 kg | 1232 kg | | 29.495 |

ESP et Traction Control pas de série sur 2,3 essence, Awd et CityLight // Awd = All Wheel Drive
 Charge utile nette = MMA - masse à vide (masse à vide comprend le conducteur à 75kg et réservoir de carburant à 90% plein)
 Ces prix sont toujours sujets à modification éventuelle sans préavis et comprennent huile et antigel.

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément.



Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.
 Prix au détail max. EUR hors TVA

ESP de série

En vigueur: 1/09/2009
 Remplace: 5/01/2009
 P.P. B09-110

FOURGON TOLE

Empattement long 3.750 mm - Longueur de charge 3380 mm / 4107 mm (350EL)

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|-------------|----------|-----------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 350L | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3500 kg | 1474 kg | 9,6/11,0 | 23.595 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1445 kg | | 24.395 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1460 kg | | 24.595 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1445 kg | | 25.195 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1440 kg | | 25.845 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1426 kg | | 26.445 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3500 kg | 1360 kg | | 29.895 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3500 kg | 1426 kg | | 30.495 |
| | 2.3 DOHC | 107 kW/145 ch | 5v | 3500 kg | 1526 kg | | 23.095 |
| 350EL | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1298 kg | 14,2 | 26.695 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1283 kg | | 27.295 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1278 kg | | 27.945 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1264 kg | | 28.545 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3500 kg | 1198 kg | | 31.995 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3500 kg | 1264 kg | | 32.595 |
| | 3.2 TDCi | 148 kW/200 ch | 6v | 3500 kg | 1202 kg | | 29.445 |
| | 3.2 TDCi | 148 kW/200 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1187 kg | | 30.045 |
| 460EL (RAJ) | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 4600 kg | 2251 kg | 14,2 | 30.445 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 4600 kg | 2236 kg | | 31.045 |
| | 3.2 TDCi | 148 kW/200 ch | 6v | 4600 kg | 2173 kg | | 31.945 |
| | 3.2 TDCi | 148 kW/200 ch FAP | 6v | 4600 kg | 2158 kg | | 32.545 |

MULTI USE: FOURGON TOLE AVEC DOUBLE CABINE

Empattement court 2.933 mm - Longueur de charge 1610 mm au sol

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 260S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2600 kg | 793 kg | | 18.560 |

Empattement court 2.933 mm - Longueur de charge 1610 mm au sol

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 260S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2600 kg | 793 kg | | 19.460 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 2600 kg | 782 kg | | 20.060 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 2600 kg | 784 kg | | 20.910 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 2600 kg | 774 kg | | 21.510 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 2600 kg | 781 kg | | 22.410 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 2600 kg | 771 kg | | 23.010 |
| 280S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2800 kg | 993 kg | | 19.660 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 2800 kg | 982 kg | | 20.260 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 2800 kg | 984 kg | | 21.110 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 2800 kg | 974 kg | | 21.710 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 2800 kg | 981 kg | | 22.610 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 2800 kg | 971 kg | | 23.210 |
| 300S | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 3000 kg | 1193 kg | | 20.160 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 3000 kg | 1182 kg | | 20.760 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3000 kg | 1184 kg | | 21.610 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1174 kg | | 22.210 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3000 kg | 1181 kg | | 23.110 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1171 kg | | 23.710 |

Empattement moyen 3.300 mm - Longueur de charge 1850 mm au sol

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiante |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 280M | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 2800 kg | 890 kg | | 20.860 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 2800 kg | 880 kg | | 21.460 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 2800 kg | 881 kg | | 22.310 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 2800 kg | 871 kg | | 22.910 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 2800 kg | 878 kg | | 23.810 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 2800 kg | 868 kg | | 24.410 |

ESP et Traction Control pas de série sur 2,3 essence, Awd et CityLight // Awd = All Wheel Drive
 Charge utile nette = MMA - masse à vide (masse à vide comprend le conducteur à 75kg et réservoir de carburant à 90% plein)
 Le tachygraphe est obligatoire sur les séries 460, sauf qq's exceptions. Prix tachygraphe et étalonnage pas compris.

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément.
 Ces prix sont toujours sujets à modification éventuelle sans préavis et comprennent huile et antig.
 RAJ = Roues arrière jumelées (essieu avant renforcé)



Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.

Prix au détail max. EUR hors TVA

ESP de série

En vigueur: 1/09/2009

Remplace: 5/01/2009

P.P. B09-110

MULTI USE: FOURGON TOLE AVEC DOUBLE CABINE

Empattement long 3.750 mm - Longueur de charge 2300 mm (L)/ 3027 mm (EL) au sol

| Séries | Moteurs | | | MMA | Charge utile nette | Volume m ³ | Prix catalogue Ambiente |
|-------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 300M | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 3000 kg | 1090 kg | | 21.360 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 3000 kg | 1080 kg | | 21.960 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3000 kg | 1081 kg | | 22.810 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1071 kg | | 23.410 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3000 kg | 1078 kg | | 24.310 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1068 kg | | 24.910 |
| 350M | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1543 kg | | 24.995 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1533 kg | | 25.595 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1540 kg | | 26.495 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1530 kg | | 27.095 |
| 350M | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1378 kg | | 25.345 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1364 kg | | 25.945 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1359 kg | | 26.595 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1344 kg | | 27.195 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3500 kg | 1278 kg | | 30.645 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3500 kg | 1344 kg | | 31.245 |
| 300L | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch | 5v | 3000 kg | 1024 kg | | 22.110 |
| | 2.2 TDCi | 63 kW/85 ch FAP | 5v | 3000 kg | 1014 kg | | 22.710 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3000 kg | 1015 kg | | 23.560 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1005 kg | | 24.160 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3000 kg | 1012 kg | | 25.060 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3000 kg | 1002 kg | | 25.660 |
| 350L | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1477 kg | | 25.745 |
| | 2.2 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1467 kg | | 26.345 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1474 kg | | 27.245 |
| | 2.2 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1464 kg | | 27.845 |
| 350L | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch | 5v | 3500 kg | 1366 kg | | 25.095 |
| | 2.4 TDCi | 74 kW/100 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1337 kg | | 25.895 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1351 kg | | 26.095 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1337 kg | | 26.695 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1332 kg | | 27.345 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1317 kg | | 27.945 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3500 kg | 1251 kg | | 31.395 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3500 kg | 1317 kg | | 31.995 |
| 350EL | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch | 6v | 3500 kg | 1189 kg | | 28195 |
| | 2.4 TDCi | 85 kW/115 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1175 kg | | 28795 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch | 6v | 3500 kg | 1170 kg | | 29445 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP | 6v | 3500 kg | 1155 kg | | 30045 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch awd | 6v | 3500 kg | 1089 kg | | 33.495 |
| | 2.4 TDCi | 103 kW/140 ch FAP awd | 6v | 3500 kg | 1089 kg | | 34.095 |

ESP et Traction Control pas de série sur 2,3 essence, Awd et CityLight // Awd = All Wheel Drive

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément.

Charge utile nette = MMA - masse à vide (masse à vide comprend le conducteur à 75kg et réservoir de carburant à 90% plein)

Ces prix sont toujours sujets à modification éventuelle sans préavis et comprennent huile et antigel.



Transit

2010

Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.

Prix au détail max. EUR hors TVA

| Prix détail en EURO - hors TVA | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------|---------|-------|---|
| Description Packs | Promo | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Pack Visibilité - Dégivrage du pare-brise (Quickclear) - Rétroviseurs électriques et chauffants | 200 | 631 | 450 | o/s | o/s | uniquement sur Ambiente / s op Silverline |
| Pack Visibilité Plus - Dégivrage du pare-brise (Quickclear (°)) - Rétroviseurs électriques et chauffants (°) - Phares antibrouillard avant (°) - Essuie-glace avec capteur de pluie (*) - Phares automatiques (*) | 300 | 632 | 650 | o/s | o/s | uniquement sur Ambiente ((°) s op Silverline & Limited) |
| | 50* | | 150* | o | o/s | uniquement sur Silverline ((*) s op Ltd Ed.) |
| Pack Silverline Ed. - Climatisation manuelle - Dégivrage du pare-brise (Quickclear) - Rétroviseurs électriques et chauffants - Grille en couleur carrosserie (teintes SVO excl.) - Phares antibrouillard avant - Cruise Control avec volant en cuir | 1000 | série | 2 100 | o* | o** | * - 2.3 DOHC 145ch ** - L & EL |
| Pack Limited Ed - Pack Silverline Ed. - Essuie-glace avec capteur de pluie - Phares automatiques - Jantes en alu 5.5 X 16" - 2ième clé (verrouillage central) - Ordinateur de bord - Pack Bluetooth Handsfree - Siège conduct. 8 dir., chauffé et avec accoudoir, velours | 2000 | série | 3 700 | - | o | sur 260S & 280M (115ch & 140ch) |
| Description Options | | | | | | |
| Sécurité/Antivol | | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Alarme périmétrique anti-vol | | 64V | 250 | o | o | -330S fourgon avec 2.4 115ch / -350E multi-use avec 2.4 115ch |
| Configuration de déverrouillage sur la comm. à distance | | 652->658 | 75 | o | o | |
| Assistance parking ultrason, pare-chocs arrière avec marche-pied intégré | | 556 | 200 | o | o | 554 incl., -553, -555 |
| Airbag passager | | 496 | 250 | o | o | partie de l'option Awd, 50B2 & 50A8 |
| Phares antibrouillard avant | | 602 | 150 | o/s | o/s | partie de: 605 & 632, s sur Silverline Ed & Limited Ed |
| Essieu avant renforcé, MMA 1850kg | | 621 | 400 | o/s | o | sur RWD 350M/L/EL, s sur 460EL comme partie du pack RAJ |
| Portes | | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Vitre dans doubles portes arrière | | 633 | 100 | o* | o | dégivrage de la vitre arrière, obligatoire avec 643 (*) |
| Hayon avec vitre pour les versions avec un toit bas | | 615 | 100 | o* | o | sur S&M FWD fourgon et multi-use et sur S 300/330 RWD fourgon, obligatoire avec 643 (*) |
| Hayon avec vitre pour les versions avec un toit mi-élevé | | 396 | 100 | o°* | o | sur séries S/M/L/E, obligatoire avec 643 (*) |
| Hayon sans vitre pour les versions avec un toit bas | (SVO A616) | 397 | 0 | o° | o | sur séries S/M |
| Hayon sans vitre pour les versions avec un toit mi-élevé | (SVO A617) | 398 | 0 | o° | o | sur séries S/M/L |
| Portes arrière - ouverture de 255° | (SVO A615) | 617 | 400 | o | o | toujours -635, sur séries M (avec protection des flancs étroite) et sur L |
| Portes arrière - ouverture de 255°, arrêt magnétique incl. | | 618 | 500 | o/s | o/s | toujours -635, sur L / s sur séries E |
| Porte latérale coulissante gauche (droite toujours de série) | | 614 | 500 | o° | o | - 613; - Pack CityMaxi |
| Omission porte latérale coulissante droite | | 613 | 0 | o | - | sur séries M/L/EL, - 614 |
| Toits/Carrosserie | | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Toit bas | | 61 | 0 | o/s | o/s | sur MWB FWD Van & Multi-use (614 incl.); s sur SWB Van & Multi-use |
| Toit mi-élevé | | 612 | 500 | o°/s | o/s | sur SWB (avec porte basse) / S sur M&LWB (avec porte haute) |
| Toit extra-élevé | | 611 | 1 000 | o/s | o/s | sur M&LWB (avec porte haute) / s sur EL (avec porte haute) |
| Deux clignotants jaunes sur le toit | | 486 | 150 | o° | o | - séries EL, comprend 482 (SVO A526) |
| Marche-pied arrière | (SVO A652) | 553 | 150 | o | o | -554, -555, -556 |
| Pare-chocs arrière avec marche-pied intégré | | 554 | 150 | o | o | -555, -553, partie de 556 |
| Crochet d'attelage fixe avec broche à 13 pôles | | 555 | 350 | o | o | -553, -554, -556 |
| Grille partiellement en teinte carrosserie, phares antibrouillard incl. | | 605 | 275 | o/s | o/s | - teintes SVO, 602 incl., partie de 632 / s sur Silverline & Limited Ed. |
| Batterie & Moteur | | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Batterie Extra Heavy Duty (avec relais de coupure) | | 461 | 150 | o/s | o/s | sur FWD / s sur RWD, partie de 475 et 674 |
| Batterie supplémentaire (avec relais de coupure) côté conducteur | (SVO A736) | 477 | 300 | o° | o | |
| Batteries supplémentaires (avec relais de coupure) côté conducteur et passager | (SVO A737) | 478 | 450 | o° | o | |
| Module gestion du moteur | (SVO A003) | 371 | 250 | o° | o | |
| Boîtier supplémentaire pour 6 fusibles | (SVO A526) | 482 | 150 | o° | o | partie de 484 (SVO A652) |



Transit

2010

Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.

Prix au détail max. EUR hors TVA

| Prix détail en EURO - hors TVA | | | | | |
|---|------------|-------|---------|-------|--|
| Vitres | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Vitres teintées foncées (au lieu de légèrement) tout autour | 532 | 100 | - | o | |
| Essuie-/lave-glace arrière | 635 | 150 | o | o | -617, -618, - séries E |
| Vitre fixe gauche 2ième rangée | 543 | 100 | o | s | |
| Vitre coulissante gauche 2ième rangée | 544 | 200 | o | o | |
| Vitre fixe droite 2ième rangée | 541 | 100 | o | s | |
| Vitre coulissante droite 2ième rangée | 542 | 200 | o | o | |
| Intérieur/Tableau de bord | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Climatisation avant | 441 | 1 200 | o/s | o/s | s sur Silverline & Limited |
| Climatisation avant et arrière | 442 | 1850 | o | o | sur Ambiente |
| | | 650 | o | o* | sur Silverline & *Limited |
| | | | | | pas sur EL / comprend 446 |
| Tachygraphe numérique (VDO Siemens, batterie Extra Heavy Duty incl.) | 674 | 500 | o | o | FWD (incl. 461) |
| | | 350 | o | o | RWD (incl. 461) |
| Pack fumeur | 713 | 20 | o | o | |
| Chauffage auxiliaire programmable dans la cabine (équipement de départ incl. -29° & batterie Extra Heavy Duty) | 475 | 800 | o | o | FWD (incl. 461) |
| | | 650 | o | o | RWD (incl. 461) |
| Chauffage arrière | 446 | 250 | o | o | pas disponible sur EL / partie de 442 |
| Ordinateur de bord | 636 | 100 | o | o/s | s sur Limited Ed. |
| Cruise Control + Volant en cuir avec branches en alu | 585 | 250 | o/s | o/s | s sur Silverline & Limited Ed.; - 2.3 DOHC 145ch |
| Sièges/Banquettes | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| 1. Vinyle | | | | | |
| Siège conducteur 6 dir., banquette passager, pas d'accoudoirs en vinyle | 50A4 | 50 | o | o | uniquement sur Ambiente |
| 2. Étoffe | | | | | |
| Siège conducteur 6 dir.avec accoudoir, banquette passager sans accoudoir, étoffe | 50AY | | s | s/* | * pas disponible sur Limited Ed. |
| Siège conducteur 8 dir., chauffé et avec accoudoir, banquette passager sans accoudoir, étoffe | 50AZ | 100 | o | o* | * pas disponible sur Limited Ed. |
| Siège conducteur 6 dir. avec accoudoir, siège passager unique 4 dir. avec accoudoir, étoffe | 50AX | 0 | o | o* | * pas disponible sur Limited Ed. |
| Siège conducteur et passager 8 dir. chauffés et avec accoudoir, airbags latéraux, airbag passager incl., étoffe | 50A8 | 550 | o | o* | * pas disponible sur Limited Ed., -496 |
| | | 300 | o | o* | uniquement sur Awd. *pas disponible sur Ltd Ed, -496 |
| 3. Velours | | | | | |
| Siège conducteur 8 dir. chauffé et avec accoudoir, banquette passager sans accoudoir, accoudoir 2ième rangée, velours | 50A2 | | | s | sur Limited Ed. |
| Siège conducteur et siège passager 8 dir. chauffés et avec accoudoir, accoudoir 2ième rangée, velours | 50A3 | 200 | | o | sur Limited Ed. |
| Siège conducteur et siège passager 8 dir. chauffés et avec accoudoir, airbags latéraux, airbag passager incl., velours | 50B2 | 550 | - | o | sur Limited Ed, -496 |
| Compartiment de charge | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Cloison complète avec vitre | 643 | 15 | o | - | obligatoire avec 633, 615, 396 (svo A616) |
| Rails de fixation pour la charge à mi-hauteur | 687 | 250 | o | - | |
| Plancher en bois avec revêtement en caoutchouc | 681 | 150 | o | - | partie de 686 |
| Plancher en bois avec revêtement antidérapant | 683 | 500 | o** | o**/s | Hexafloor, épaisseur de 9mm avec revêtement antidérapant en plastique (* oeilletons d'arrimage incl.) / ** sur SWB / s sur Limited Ed. |
| | (SVO A977) | | | | |
| Revêtement parois à mi-hauteur en MDF, plancher en bois avec tapis en caoutchouc, oeilletons d'arrimage | 686 | 400 | o° | - | comprend : 685 & 681, pas compatible avec 442 of 446 |
| VP caméra de recul | | 900 | o** | o | * uniquement en combinaison avec le Pack SVO CityMaxi ou SVO A977 |
| SVO Pack CityMaxi: toit extra-élevé, revêtement parois à mi-hauteur en bois, plancher en bois avec revêtement antidérapant, rails de fixation pour la charge (à mi-hauteur et à hauteur maximale) | 611 + E1 | 1250 | o | - | 1 code SVO (E1) + option toit extra-élevé (611) sur séries M & L - 614 |
| | | 750 | o | | 1 code SVO (E1) sur séries EL -614 |
| Oeilletons d'arrimage au sol | 685 | | s | s | partie de 683 & 686 |
| Teintes (1) | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Teinte métallisée | | 400 | o | o | |
| Teinte SVO spéciale, solide | SVO | 425 | o | o | + code teinte SVO (Safron Yellow sans supplément de prix) |
| Teinte SVO spéciale, métallisée | SVO | 825 | o | o | + code teinte SVO |
| Audio | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Radio/CD 6000 avec commande au volant | ICFAG | | s | s | |
| Radio/CD 6006 avec commande au volant | ICFAK | 200 | o | o | |
| Radio/CD 6000 avec navigation et commande au volant | ICFAR | 750 | o | o | |
| Bluetooth Handsfree, avec commande au volant | IBUAC | 300 | o | o/s | s sur Limited Ed., avec module de langue angl (de série)/ français (en option) |



Transit

2010

Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.

Prix au détail max. EUR hors TVA

| Prix détail en EURO - hors TVA | | | | | |
|---|------------------|------|---------|-------|---|
| Divers | EOC | Prix | Fourgon | M-use | Remarques |
| Jantes en alu 5.5x16" | 626 | 700 | o° | o/s | pneus 205/65 R16C, uniquement sur FWD (séries 260, 280 & 300), s sur Ltd Ed. |
| Jantes en alu 5.5x16" | 627 | 700 | o° | o | sur FWD & RWD (taille des pneus 185/75 => 205/75, dépendante de séries et traction) - séries 460 |
| 2ième clé (commande à distance centrale) | 663 | 25 | o | o | |
| Roue de réserve à détacher via l'extérieur | 39X (SVOA532) | 50 | o° | o | uniquement sur véhicules produits à Kocaeli et en combinaison avec doubles portes arrière |
| Pneus d'été Michelin | 69N | 150 | o | o | sur séries S/M/L, taille des pneus (195/70R; 215/75R) dépendante des séries, pas compatible avec jantes en alu |
| Pneus Goodyear "Mud & Snow" | 69H | 300 | o° | o | sur séries S/M/L, taille des pneus (195/70R; 215/75R; 215/75R) dépendante des séries, pas compatible avec jantes en alu |
| Roues arrière jumelées | J4VAC | | s | - | s sur 460EL 621 incl. & jantes en acier 5x16" avec pneus 195/75R16 |
| Réservoir de carburant de 103l au lieu de 80l | 596 | 200 | o | o | sur RWD (2.3DOHC 145ch excl.) |
| 2 ans Ford Transit Assistance - 24/24 assistance | | | s | s | |
| 2 ans garantie usine | | | s | s | |
| 8 ans garantie anti-corrosion par perforation | | | s | s | |
| Ford Protect Global Maintenance Contrat d'entretien | | - | o | o | selon tarif |

(1) A l'exception des teintes, d'autres options ne sont pas disponibles sur la version Citylight.

° Options non disponibles sur la version ECONetic.